









ПРАЙС-ЛИСТ

Код (артикул)	Наименование	Краткие характеристики	Ед. изм	Опт 10%, рубль с НДС	Розничная, рубль с НДС	Изображение				
Светильники светодиодные										
Светильники для ЖКХ и домохозяйств										
ЭД.001.01	Энтрада-220В/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ	от 175 до 260 В (AC/DC), 14 Вт (1200 Лм) (2 Вт (180 Лм)) в дежурном режиме при работе под управлением датчика), IP40, 291x141x80 мм, 0,7 кг	шт	1 422,00	1 580,00					
ЭД.002.01	Энтрада-220В/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ		шт							
ЭД.003.01	Энтрада-220В/PIR/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения		шт							
ЭД.004.01	Энтрада-220В/PIR/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения		шт							
ЭД.011.01	Энтрада-220В/SND/4000К, светильник для ЖКХ с дат. шума		шт							
ЭД.012.01	Энтрада-220В/SND/5000К, светильник для ЖКХ с дат. шума		шт							
ЭД.005.01	Энтрада-220В/PIR/L/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности		шт							
ЭД.006.01	Энтрада-220В/PIR/L/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности		шт							
ЭД.013.01	Энтрада-220В/SND/L/4000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности		шт							
ЭД.014.01	Энтрада-220В/SND/L/5000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности		шт							
ЭД.009.01	Энтрада-220В/PIR/L/АКК/4000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией	от 175 до 260 В (AC/DC), 14 Вт (1200 Лм) (2 Вт (180 Лм)) в дежурном режиме при работе под управлением датчика), IP40, 291x141x80 мм, 0,7 кг	шт	3 294,00	3 660,00					
ЭД.010.01	Энтрада-220В/PIR/L/АКК/5000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией		шт							
ЭД.015.01	Пульт ДУ для светильника Энтрада	Подходит только для версий PIR/L, SND/L и PIR/L/АКК	шт	306,00	340,00					
СД.003.01	Рондо-8 220В/5000К, светильник ЖКХ светодиодный	175-250В AC/DC, 8 Вт, 950 лм, IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	594,00	660,00					
СД.002.01	Рондо-8 220В/SND/5000К, светильник ЖКХ с акустическим датчиком	175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 2 Вт (180 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	648,00	720,00					
СД.001.01	Рондо-8 220В/SND/L/5000К, светильник ЖКХ с оптико-акустическим датчиком	175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 0,2 Вт (00 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	702,00	780,00					
Светильники общего назначения										
ЛГ.004.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP54, 1200x65x87 мм, упаковка 1235x97x75 мм, 2,8 кг	шт	5 076,00	5 640,00					
ЛГ.006.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.008.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.005.01	"Ларго" ППСС-1200-220/АК/3000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.007.01	"Ларго" ППСС-1200-220/АК/4000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.009.01	"Ларго" ППСС-1200-220/АК/5000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.010.01	"Ларго" ППСС-600-220/3000К, подвесной светильник		от 175 до 240 В, AC/DC, 2900 Лм, 27Вт, IP54, 600x65x87 мм, упаковка 635x97x75 мм, 1,5кг				шт	3 096,00	3 440,00	
ЛГ.012.01	"Ларго" ППСС-600-220/4000К, подвесной светильник						шт			
ЛГ.014.01	"Ларго" ППСС-600-220/5000К, подвесной светильник						шт			
ЛГ.011.01	"Ларго" ППСС-600-220/АК/3000К, подвесной светильник						шт			
ЛГ.013.01	"Ларго" ППСС-600-220/АК/4000К, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 2900 Лм, 27Вт, IP54, 600x65x87 мм, упаковка 635x97x75 мм, 1,5кг	шт	4 572,00	5 080,00					
ЛГ.015.01	"Ларго" ППСС-600-220/АК/5000К, подвесной светильник		шт							
ЛГ.001.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/3000К, угловой подвесной светильник	от 175 до 255 В (AC/DC), 2900 лм, 27 Вт, (355x355)x87x65 мм, IP54, 1,5 кг	шт	4 716,00	5 240,00					
ЛГ.002.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/4000К, угловой подвесной светильник		шт							
ЛГ.003.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/5000К, угловой подвесной светильник		шт							
ЛГ.023.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К-IP65, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP65, 1350x80x80 мм, упаковка 1400x100x97 мм, 3 кг	шт	6 192,00	6 880,00					
ЛГ.024.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К-IP65, подвесной светильник		шт							
ЛГ.025.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К-IP65, подвесной светильник		шт							
ЛГ.028.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К-АКК-IP65, подвесной светильник		шт							
ЛГ.027.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К-АКК-IP65, подвесной светильник		шт							
ЛГ.026.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К-АКК-IP65, подвесной светильник	шт								
ЛБ.007.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/3000К, универсальный	от 175 до 260 В (AC/DC), IP40, 40 Вт, 4300 лм, 595x595x40мм, 2,9 кг	шт	1 422,00	1 580,00					
ЛБ.008.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/4000К, универсальный		шт							
ЛБ.009.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/5000К, универсальный		шт							
ЛБ.004.01	Светильник "Люксембург" ППСС-600x600-220/3000К(0-10), управляемый	от 175 до 260 В, IP40, 40 Вт, 4100 лм, 595x595x40мм, 2,9 кг	шт	2 969,10	3 299,00					
ЛБ.005.01	Светильник "Люксембург" ППСС-600x600-220/4000К(0-10), управляемый		шт							
ЛБ.006.01	Светильник "Люксембург" ППСС-600x600-220/5000К(0-10), управляемый		шт							
ЛТ.001.01	"Ленто" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник		175 до 255 В (AC/DC), 38 Вт, IP40, 4100 лм, 1200x200x55мм, 2,8кг.				шт	3 870,00	4 300,00	
ЛТ.002.01	"Ленто" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник	шт								
ЛТ.003.01	"Ленто" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник	шт								
Светильники промышленные										
СИ.001.01	Индустрия ССП01-60-250 светодиодный светильник (СП05-250)	от 175 до 240 В (AC/DC), 130 Вт, IP40, 14000 Лм, D565x600мм, 7кг	шт	8 820,00	9 800,00					
СИ.001.03	Индустрия ССП01-60-400 светодиодный светильник (СП01-60-250 / L9)	от 176 до 264 В (AC/DC), 172 Вт, IP40, 20000 Лм, D565x600мм, 7кг	шт	10 890,00	12 100,00					
НР.002.01	НР 01-100/IP54-03-LED-110/220В, 5000К светильник рудничный светодиодный	от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP54, 1500Лм, D180x270мм, 2,2кг	шт	3060,00	3400,00					
НР.001.01	НР 01-100/IP54-03-LED-110/220В 4000К, светильник рудничный светодиодный		шт							
НР.003.01	НР 01-100/IP54-03-LED-36В/4000К, рудничный светодиодный		шт							
НР.004.01	НР 01-100/IP54-03-LED-36В/5000К, рудничный светодиодный		шт							
НР.008.01	НР 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 4000К, рудничный светильник	от 30 до 50 В или от 100 до 240 В (AC/DC), 26 Вт, 2800 лм, IP54, D180x270мм, 2,2кг	шт	3690,00	4100,00					
НР.007.01	НР 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5000К, рудничный светильник		шт							
НР.009.01	НР 01-200/IP54-04-LED-36В/ 4000К, рудничный светильник		шт							
НР.010.01	НР 01-200/IP54-04-LED-36В/ 5000К, рудничный светильник		шт							
НР.011.01	Светоблок НСР-100/4000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный		от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, 1550 лм				шт	1 881,00	2090,00	
НР.012.01	Светоблок НСР-100/5000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный	от 30 до 50 В (AC/DC), 13 Вт, 1550 лм	шт							
НР.013.01	Светоблок НСР-100/4000К 36В v2.0 в сборе лакированный	от 30 до 50 В (AC/DC), 13 Вт, 1550 лм	шт	2844,00	3160,00					
НР.014.01	Светоблок НСР-100/5000К 36В v2.0 в сборе лакированный		шт							
НП.001.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 4000К, подвесной светильник		от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP62, 1500Лм, D180x270мм, 2,2кг				шт			
НП.002.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 5000К, подвесной светильник						шт			
НП.003.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 4000К, подвесной светильник	шт								
НП.004.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 5000К, подвесной светильник	шт								
ТР.001.01	Турин ОСС-36СW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	175-240 В (AC/DC), 38 Вт, 4000 Лм, IP54, 366x185x76мм, 2,6 кг	шт	4 401,00	4 890,00					
ТР.002.01	Турин ОСС-36NВ-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	шт								
ТР.003.01	Турин ОСС-72СW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	шт								
ТР.004.01	Турин ОСС-72NВ-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	175-240В (AC/DC), 76Вт, 8000Лм, 726x185x76мм, 5,3 кг.	шт							
Дополнительные крепления										
ЛГ.016.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (поворотный)		комп	351,00	390,00					
ЛГ.018.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (потолочный)		комп	81,00	90,00					
ЛГ.017.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (подвесной)		комп	108,00	120,00					
ЛГ.019.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (двойной)		комп	261,00	290,00					
ЛГ.020.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (тройной)		комп	261,00	290,00					
ЛГ.021.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (прямой)		комп	117,00	130,00					
ТР.006.01	Комплект кронштейнов для светильников серии Турин-36 (поворотный)		комп	513,00	570,00					
ТР.007.01	Комплект кронштейнов для светильников серии Турин-72 (поворотный)		комп	846,00	940,00					
ТР.008.01	Комплект крепежный светильника Турин (подвесной)		комп	261,00	290,00					
ТР.005.01	Комплект крепежный светильника Турин (закладная)		комп	261,00	290,00					

Пржекторы влагозащищенные подводные																	
ДБ.018.01	Дубна D130/P6-RGBF-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB, 80°)	IP68, 12-24 В, 15 Вт, D118x28 мм, уп.150x150x110 мм, 2,0 кг, кабель 2 метра	шт	7 254,00	8 060,00												
ДБ.017.01	Дубна D130/P6-RGBN-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB 20°)			8 280,00	9 200,00												
ДБ.015.01	Дубна D130/P6-CWF-12, светильник светодиодный (белый 80°)			7 254,00	8 060,00												
ДБ.016.01	Дубна D130/P6-CWN-12, светильник светодиодный (белый 20°)			8 280,00	9 200,00												
ДМ.011.01	Дубна D90/P3-RGBF-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 80°)	IP68, 12-24 В, 4 Вт, D87x28 мм, уп.150x150x110 мм, 1,5 кг, кабель 2 метра	шт	4 572,00	5 080,00												
ДМ.012.01	Дубна D90/P3-RGBN-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 20°)			4 788,00	5 320,00												
ДМ.003.01	Дубна D90/P3-CWF-12, светодиодный светильник (белый 80°)			4 572,00	5 080,00												
ДМ.004.01	Дубна D90/P3-CWN-12, светодиодный светильник (белый 20°)			4 788,00	5 320,00												
Лампы для заградительных огней																	
ПМ.001.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-12/85В" красная	от 12 до 85 В или от 85 до 240 В (AC/DC), 5 Вт, 116xД52мм, 0,1кг. 15 или 32 кд	шт	1 170,00	1 300,00												
ПМ.003.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-220" красная			1 674,00	1 860,00												
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-220В" зеленая/желтая/синяя																
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-24/85В" зеленая/желтая/синяя																
ПМ.004.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-220В/blink" красная, проблесковая																
ПМ.002.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-12/85В-blink" красная, проблесковая																
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-220В/blink" зеленая/желтая/синяя, проблесковая																
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-24/85В/blink" зеленая/желтая/синяя, проблесковая																
ПМ.005.01	Светодиодная лампа "Перьм М-12/85" красная 32кд.																
ПМ.006.01	Светодиодная лампа "Перьм М-220" красная 32кд.																
ПМ.014.01	Светодиодная лампа "Перьм М R/ЛИН-48В, красная с линейной стабилизацией, 48 вольт	2 376,00	2 640,00														
Лампы для освещения																	
ПМ.011.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85В 3000К	от 24 до 85 В или от 85 до 240 В, AC/DC, 6Вт, 116xД52мм, 0,1кг.	шт	936,00	1 040,00												
ПМ.012.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85В 400К																
ПМ.013.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85В 5000К																
ПМ.008.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 3000К																
ПМ.009.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 4000К																
ПМ.010.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 5000К																
ПЛ.001.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 3000К, 220В									175-240В, IP20, 6,5 Вт, 650-700Лм, 135xД55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	711,00	790,00				
ПЛ.002.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 4000К, 220В																
ПЛ.003.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 5000К, 220В																
ПЛ.004.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 12/24В, 7 Вт																
ПЛ.006.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 12/24В, 7 Вт	10-17В AC /10-24В DC, IP20, 7 Вт, 650-700Лм, 135xД55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	594,00	660,00												
ПЛ.008.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 12/24В, 7 Вт																
ПЛ.005.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 220В, 6,5 Вт																
ПЛ.007.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 220В, 6,5 Вт																
ПЛ.009.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 220В, 6,5 Вт	85-240В, AC/DC, IP20, 6,5 Вт, 650-700Лм, 135xД55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	630,00	700,00												
ПЛ.010.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 24/85В, 6,5 Вт																
ПЛ.011.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 24/85В, 6,5 Вт																
ПЛ.012.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 24/85В, 6,5 Вт																
Система заградительного освещения																	
ЗГ.002.01	Проблесковые светильники средней интенсивности белого цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип А)	Проблесковый (20-60 вспышек в секунду) 175-240 В, 20 Вт, 2000 Кд, IP54, Ф222хх280 мм, 2,2 кг, на трубу Г3/4	шт	12 870,00	14 300,00												
ЗГ.001.01	Проблесковые светильники средней интенсивности красного цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип В)																
ЗГ.003.01	Прибор светосигнальный ЗОМ (А) красный	Ф222хх280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу Г3/4, для лампы мощностью до 80 Вт с цоколем Е27	шт	1 800,00	2 000,00				акция								
ЗГ.016.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 85-240В AC/DC 15 кд	Ф222хх280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу Г3/4, лампа Перьм 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт	2 916,00	3 240,00												
ЗГ.020.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В AC/DC 15 кд	Ф222хх280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу Г3/4, лампа Перьм 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	3 204,00	3 560,00												
ЗГ.004.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В или 85-240В AC/DC 32 кд	Ф222хх280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу Г3/4, лампа Перьм 7 Вт 32 кд 12-85В или 85-240В в комплекте	шт	4 950,00	5 500,00				акция								
ЗГ.022.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, двоянный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В 15 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу Г3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	7 110,00	7 900,00												
ЗГ.015.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, двоянный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 85-240В 15 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу Г3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт	7 110,00	7 900,00				акция								
ЗГ.013.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, двоянный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В или 85-240В AC 32 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу Г3/4, 2 лампы Перьм по 7 Вт 32 кд 12-85В или 85-240В в комплекте	шт	7 740,00	8 600,00												
ЗГ.013.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Перьм 12-85В	Ф102хх203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу Г3/4, светодиодная лампа Перьм (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	2 736,00	3 040,00												
ЗГ.011.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Перьм 85-240В																
ЗГ.014.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Перьм 12-85В двоянный	3,1 кг, IP54, на трубу Г3/4, светодиодная лампа Перьм (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	7 272,00	8 080,00												
ЗГ.012.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Перьм 85-240В двоянный																
ЗГ.005.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Перьм 12-85, с решеткой																
ЗГ.006.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Перьм 85-240, с решеткой	Ф145хх290 мм, 2,2 кг, IP65, на трубу Г3/4, светодиодная лампа Перьм (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	5 940,00	6 600,00												
ЗГ.007.01	СДЗО-05-2 прозрачный двоянный с лампой Перьм 12-85, с решеткой																
ЗГ.008.01	СДЗО-05-2 прозрачный двоянный с лампой Перьм 85-240, с решеткой	410x435x145 мм, 5,1 кг, IP65, на трубу Г3/4, светодиодная лампа Перьм (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	13 230,00	14 700,00												
ЗГ.009.01	Комплект основания двоянного ЗОМ/ СДЗО	Изделие комплектуется: винт М3х8 (4 шт), контргайка ¾ (2 шт), клемная колодка винтовая Вес 2,45 кг	шт	1 350,00	1 500,00												
БУ.007.01	УКВО 1x2/18-85В/1,5А, блок контроля освещения	18-72 В, кол-во контр. Целей-2, ток контролируемой цели: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 85x70x60мм, 0,1 кг	шт	3 564,00	3 960,00												
БУ.006.01	УКВО 1x2/18-85В/1,5А-ОУ, блок контроля освещения в боксе ОУ	18-72 В, кол-во контр. Целей 2, ток контролируемой цели: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 172x140x100мм 0,2 кг	шт	4 536,00	5 040,00												
БУ.003.01	День-Ночь ДН-1 1x220-1x220, блок упр. освещением	Рассчитан на одну входную и одну выходную линию питания с напряжением 220 В., 405x242x140мм, 2,37кг.	шт	7 020,00	7 800,00												
БУ.004.01	День-Ночь ДН-2 2x220-2x220, блок упр. по двум фидерам	Рассчитан на две входные линии и две исходящие линии питания с напряжением 220 В., 557x280x140мм., 4,63кг	шт	12 780,00	14 200,00												
БУ.005.01	День-Ночь ДН-3 2x220-1x24 или 1x48 АП, блок управления с аккумуляторной буферизацией	Рассчитан на две входные линии и одну или две исходящих линии питания с напряжением 24В или 48В; возможность резервного питания от аккумулятора (АКК в комплекте), 560x400x135 мм, 10 кг	шт	27 720,00	30 800,00												

Компоненты системы управления очередью (СУО)							
ТА.001.01	Комм.коробка внешнего пульта СУО v2.0	Для подключения пульта оператора по RS-485, питание 220В, 72x65x25 мм	шт	1 188,00	1 320,00		
ТА.002.01	Пульт голосования 3 кнопки	Подключение RS-485 или USB, 70x45x20 мм, сенсорный	шт	1 395,00	1 550,00		
ТА.003.01	Пульт голосования 5 кнопок	Подключение RS-485 или USB, 85x50x21 мм, сенсорный	шт	1 530,00	1 700,00		
ТП.001.01	Блок коммутации и питания БКИП-8	Для питания и управления табло ТИ по линии RS-485/LAN. До 8 шт табло. Вх. напряжение 12 В, исх. — 175-240В, макс. Нагрузка — 60 Вт	шт	7 020,00	7 800,00		
ТИ.003.01	ТИ-1x(24x9R)-RS485-12B, табло	Матричное, разрешение 24x9 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	4 410,00	4 900,00		
ТИ.010.01	ТИ-1x(32x12R)-RS485-220B, табло	Матричное, разрешение 32x12 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	5 220,00	5 800,00		
Контроллеры, управление освещением							
КР.005.01	К16-DMX контроллер 16-тиканальный (16 ШИМ выходов)	16-тиканальный DMX-контроллер, напряжение питания 7-24В, потребляемый ток 30мА, интерфейс обновления DMX-512, RS-485, 114x107x32 мм, пульт ДУ в комплекте поставки	шт	2 331,00	2 590,00		
КР.002.01	К16-DMX-4x(0..10V), 16-тиканальный (12 ШИМ и 4 аналоговых выходов)		шт				
КР.001.01	К16-DMX-16x(0..10V), DMX-контроллер с 16 аналоговыми выходами		шт				
КР.003.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ(16-ю ШИМ выходов)		шт				
КР.004.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ (12 ШИМ с защитой и 4 аналоговых выхода)		шт	3 015,00	3 350,00		
КР.006.01	КЗ-DIN, контроллер 3-х канальный	Контроллер на DIN-рейку (3 ШИМ-выхода), пульт ДУ в комплекте поставки, 106x58x36 мм	шт	1 692,00	1 880,00		
КР.013.01	Преобразователь интерфейсов USB-RS485 (V)	RS-485-USB, питание от USB, 250 кбит/сек, IP20, 5 В	шт	1 620,00	1 800,00		
КР.012.01	Пульт ДУ RC-500 (контроллер)	Доп. Пульт для контроллеров серии К	шт	250,00	340,00	