



















ПРАЙС-ЛИСТ

Код (артикул)	Наименование	Краткие характеристики	Ед. изм	Опт 10%	Розничная, рубль	Изображение		
Светильники светодиодные								
Светильники для ЖКХ и домохозяйств								
ЭД.001.01	Энтрада-220В/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ	от 175 до 260 В (AC/DC), 14 Вт (1500 Лм) (2 Вт (250 Лм) в дежурном режиме при работе под управлением датчика), IP40, 291x141x80 мм, 0,7 кг	шт	1 422,00	1 580,00			
ЭД.002.01	Энтрада-220В/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ		шт					
ЭД.003.01	Энтрада-220В/PIR/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения		шт					
ЭД.004.01	Энтрада-220В/PIR/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения		шт	1 701,00	1 890,00			
ЭД.011.01	Энтрада-220В/SND/4000К, светильник для ЖКХ с дат. шума		шт					
ЭД.012.01	Энтрада-220В/SND/5000К, светильник для ЖКХ с дат. шума		шт					
ЭД.005.01	Энтрада-220В/PIR/L/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности		шт	1 872,00	2 080,00			
ЭД.006.01	Энтрада-220В/PIR/L/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности		шт					
ЭД.013.01	Энтрада-220В/SND/L/4000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности		шт					
ЭД.014.01	Энтрада-220В/SND/L/5000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности		шт	3 294,00	3 660,00			
ЭД.009.01	Энтрада-220В/PIR/L/AKK/4000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией		шт					
ЭД.010.01	Энтрада-220В/PIR/L/AKK/5000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией		шт					
ЭД.015.01	Пульт ДУ для светильника Энтрада		Подходит только для версий PIR/L, SND/L и PIR/L/AKK	шт	306,00		340,00	
СД.003.01	Рондо-8 220В/5000К, светильник ЖКХ светодиодный		175-250В AC/DC, 8 Вт, 950 лм, IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	594,00		660,00	
СД.002.01	Рондо-8 220В/SND/5000К, светильник ЖКХ с акустическим датчиком		175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 2 Вт (180 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	648,00		720,00	
СД.001.01	Рондо-8 220В/SND/L/5000К, светильник ЖКХ с оптико-акустическим датчиком	175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 0,2 Вт (00 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	702,00	780,00			
Светильники общего назначения								
ЛГ.004.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP54, 1200x65x87 мм, упаковка 1235x97x75 мм, 2,8 кг	шт	5 076,00	5 640,00			
ЛГ.006.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник		шт					
ЛГ.008.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник		шт					
ЛГ.005.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/3000К, подвесной светильник		шт	7 812,00	8 680,00			
ЛГ.007.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/4000К, подвесной светильник		шт					
ЛГ.009.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/5000К, подвесной светильник		шт					
ЛГ.010.01	"Ларго" ППСС-600-220/3000К, подвесной светильник		от 175 до 240 В, AC/DC, 2900 Лм, 27Вт, IP54, 600x65x87 мм, упаковка 635x97x75 мм, 1,5кг	шт	3 096,00		3 440,00	
ЛГ.012.01	"Ларго" ППСС-600-220/4000К, подвесной светильник			шт				
ЛГ.014.01	"Ларго" ППСС-600-220/5000К, подвесной светильник			шт				
ЛГ.011.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/3000К, подвесной светильник			шт	4 572,00		5 080,00	
ЛГ.013.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/4000К, подвесной светильник			шт				
ЛГ.015.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/5000К, подвесной светильник			шт				
ЛГ.001.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/3000К, угловой подвесной светильник		от 175 до 255 В (AC/DC), 2900 лм, 27 Вт, (355x355)x87x65 мм, IP54, 1,5 кг	шт	4 716,00		5 240,00	
ЛГ.002.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/4000К, угловой подвесной светильник			шт				
ЛГ.003.01	"Ларго-А" ППСС-300x300-220/5000К, угловой подвесной светильник			шт				
ЛГ.023.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К-IP65, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP65, 1350x80x80 мм, упаковка 1400x100x97 мм, 3 кг	шт	6 192,00	6 880,00			
ЛГ.024.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К-IP65, подвесной светильник		шт					
ЛГ.025.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К-IP65, подвесной светильник		шт					
ЛГ.028.01	Ларго ППСС-1200-220/3000К/AKK-IP65, подвесной светильник		шт	8 424,00	9 360,00			
ЛГ.027.01	Ларго ППСС-1200-220/4000К/AKK-IP65, подвесной светильник		шт					
ЛГ.026.01	Ларго ППСС-1200-220/5000К/AKK-IP65, подвесной светильник		шт					
ЛБ.007.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/3000К, универсальный	от 175 до 260 В (AC/DC), IP40, 38 Вт, 4300 лм, 595x595x40мм, 2,9 кг	шт	1 422,00	1 580,00			
ЛБ.008.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/4000К, универсальный		шт					
ЛБ.009.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/5000К, универсальный		шт					
ЛБ.004.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/3000К(0-10), управляемый		от 175 до 260 В, IP40, 38 Вт, 4300 лм, 595x595x40мм, 2,9 кг	2 106,00	2 340,00			
ЛБ.005.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/4000К(0-10), управляемый						шт	
ЛБ.006.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/5000К(0-10), управляемый						шт	
ЛТ.001.01	"Ленто" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник	175 до 255 В (AC/DC), 38 Вт, IP40, 4100 лм, 1200x200x55мм, 2,8кг.	шт	3 870,00	4 300,00			
ЛТ.002.01	"Ленто" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник		шт					
ЛТ.003.01	"Ленто" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник		шт					
Светильники промышленные								
СИ.001.01	Индустрия ССП01-60-250 светодиодный светильник	от 175 до 240 В (AC/DC), 120 Вт, IP40, 14000 Лм, D416x420мм, 7кг	шт	5 310,00	5 900,00		АКЦИЯ	
СИ.001.03	Индустрия ССП01-60-400 светодиодный светильник	от 176 до 264 В (AC/DC), 180 Вт, IP40, 20000 Лм, D416x420мм, 7кг	шт	6 660,00	7 400,00			
НР.002.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-110/220В, 5000К светильник рудничный светодиодный	от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP54, 1650Лм, D180x270мм, 2,2кг	шт	3060,00	3400,00			
НР.001.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-110/220В 4000К, светильник рудничный светодиодный		шт					
НР.003.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-36В/4000К, рудничный светодиодный		шт					
НР.004.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-36В/5000К, рудничный светодиодный		шт					
НР.008.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 4000К, рудничный светильник		от 30 до 50 В или от 100 до 240 В (AC/DC), 26 Вт, 3100 лм, IP54, D180x270мм, 2,2кг	3690,00	4100,00			
НР.007.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5000К, рудничный светильник						шт	
НР.009.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-36В/ 4000К, рудничный светильник	шт						
НР.010.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-36В/ 5000К, рудничный светильник	от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, 1800 лм	1881,00	2090,00				
НР.011.01	Светоблок НРС-100/4000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный				шт			
НР.012.01	Светоблок НРС-100/5000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный				шт			
НР.013.01	Светоблок НРС-100/4000К 36В v2.0 в сборе лакированный				шт			
НР.014.01	Светоблок НРС-100/5000К 36В v2.0 в сборе лакированный	шт	2844,00	3160,00				
НП.001.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 4000К, подвесной светильник	от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP62, 1650Лм, D180x270мм, 2,2кг				шт		
НП.002.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 5000К, подвесной светильник						шт	
НП.003.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 4000К, подвесной светильник						шт	
НП.004.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 5000К, подвесной светильник		шт					
ТР.001.01	Турин OCC-36CW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	175-240 В (AC/DC), 38 Вт, 4000 Лм, IP54, 366x185x76мм, 2,6 кг	шт	4 401,00	4 890,00			
ТР.002.01	Турин OCC-36NW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	175-240В (AC/DC), 76Вт, 8000Лм, 726x185x76мм, 5,3 кг.	шт					
ТР.003.01	Турин OCC-72CW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник		шт					
ТР.004.01	Турин OCC-72NW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник		шт					

Дополнительные крепления													
ЛГ.016.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (поворотный)		комп	351,00	390,00								
ЛГ.018.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (потолочный)		комп	81,00	90,00								
ЛГ.017.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (подвесной)		комп	108,00	120,00								
ЛГ.019.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (двойной)		комп	261,00	290,00								
ЛГ.020.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (тройной)		комп	261,00	290,00								
ЛГ.021.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (прямой)		комп	117,00	130,00								
ТР.006.01	Комплект кронштейнов для светильников серии Турин-36 (поворотный)		комп	513,00	570,00								
ТР.007.01	Комплект кронштейнов для светильников серии Турин-72 (поворотный)		комп	846,00	940,00								
ТР.008.01	Комплект крепежный светильника Турин (подвесной)		комп	261,00	290,00								
ТР.005.01	Комплект крепежный светильника Турин (закладная)		комп	261,00	290,00								
Пржекторы влагозащитные подводные													
ДБ.018.01	Дубна D130/P6-RGBF-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB, 80°)	IP68, 12-24 В, 15 Вт, D118x28 мм, уп.150x150x110 мм, 2,0 кг, кабель 2 метра	шт	5 760,00	6 400,00		АКЦИЯ						
ДБ.017.01	Дубна D130/P6-RGBN-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB 20°)			6 390,00	7 100,00								
ДБ.015.01	Дубна D130/P6-CWF-12, светильник светодиодный (белый 80°)			5 760,00	6 400,00								
ДБ.016.01	Дубна D130/P6-CWN-12, светильник светодиодный (белый 20°)			6 390,00	7 100,00								
ДМ.011.01	Дубна D90/P3-RGBF-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 80°)	IP68, 12-24 В, 4-6 Вт, D87x28 мм, уп.150x150x110 мм, 1,5 кг, кабель 2 метра	шт	4 014,00	4 460,00		АКЦИЯ						
ДМ.012.01	Дубна D90/P3-RGBN-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 20°)			4 320,00	4 800,00								
ДМ.003.01	Дубна D90/P3-CWF-12, светодиодный светильник (белый 80°)			4 014,00	4 460,00								
ДМ.004.01	Дубна D90/P3-CWN-12, светодиодный светильник (белый 20°)			4 320,00	4 800,00								
Лампы для заградительных огней													
ПМ.001.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-12/85B" красная	от 12 до 85 В или от 85 до 240 В (AC/DC), 5 Вт, 116xD52мм, 0,1кг. 15 или 32 кд	шт	1 170,00	1 300,00								
ПМ.003.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-220" красная			1 674,00	1 860,00								
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-220B" зеленая/желтая/синяя			1 332,00	1 480,00								
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-24/85B" зеленая/желтая/синяя			1 998,00	2 220,00								
ПМ.004.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-220B/blink" красная, проблесковая			1 584,00	1 760,00								
ПМ.002.01	Светодиодная лампа "Перьм М 28R-12/85B-blink" красная, проблесковая			2 376,00	2 640,00								
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-220B/blink" зеленая/желтая/синяя, проблесковая												
-	Светодиодная лампа "Перьм М 28X-24/85B/blink" зеленая/желтая/синяя, проблесковая												
ПМ.005.01	Светодиодная лампа "Перьм М 32сд-12/85B" красная 32 кд												
ПМ.006.01	Светодиодная лампа "Перьм М 32сд-220B" красная 32кд												
ПМ.014.01	Светодиодная лампа "Перьм М R/ЛИН-48В, красная с линейной стабилизацией, 48 вольт												
ПМ.050.01	Светодиодная лампа "Перьм М 40сд-12/85B" красная 40 кд	от 12 до 85 В или от 85 до 240 В (AC/DC), 7 Вт, 116xD52мм, 0,1кг, 40 кд	шт	1 620,00	1 800,00								
ПМ.049.01	Светодиодная лампа "Перьм М 40сд-220B" красная 40кд												
Лампы для освещения													
ПМ.011.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85B 3000К	от 24 до 85 В или от 85 до 240 В, AC/DC, 650-700 лм, 6,5Вт, 116xD52мм, 0,1кг.	шт	936,00	1 040,00								
ПМ.012.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85B 400К												
ПМ.013.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-24/85B 5000К												
ПМ.008.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 3000К												
ПМ.009.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 4000К												
ПМ.010.01	Светодиодная лампа "Перьм М" 28-220 5000К												
ПЛ.001.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 3000К, 220В							175-240В, IP20, 6,5 Вт, 650-700Лм, 135xD55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	711,00	790,00		
ПЛ.002.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 4000К, 220В												
ПЛ.003.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 5000К, 220В												
ПЛ.004.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 12/24В, 7 Вт												
ПЛ.006.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 12/24В, 7 Вт												
ПЛ.008.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 12/24В, 7 Вт												
ПЛ.005.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 220В, 6,5 Вт												
ПЛ.007.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 220В, 6,5 Вт												
ПЛ.009.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 220В, 6,5 Вт												
ПЛ.010.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 24/85В, 6,5 Вт												
ПЛ.011.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 24/85В, 6,5 Вт												
ПЛ.012.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 24/85В, 6,5 Вт												
Система заградительного освещения													
ЗГ.002.01	Проблесковые светильники средней интенсивности белого цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип А)	Проблесковый (20-60 вспышек в секунду) 175-240 В, 20 Вт, 2000 Кд, IP54, Ф222х280 мм, 2,2 кг, на трубу G3/4	шт	12 870,00	14 300,00								
ЗГ.001.01	Проблесковые светильники средней интенсивности красного цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип В)												
ЗГ.025.01	Прибор светосигнальный ЗОМ	Ф138х225 мм, 0,55 кг, IP65, на трубу G3/4, для лампы E27 мощностью до 80 Вт	шт	882,00	980,00								
ЗГ.026.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Перьм 12-85В AC/DC	Ф138х225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Перьм 5 Вт 15кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	1 998,00	2 220,00								
ЗГ.027.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Перьм 85-240В AC/DC	Ф138х225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Перьм 5 Вт 15кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт	3 114,00	3 460,00								
ЗГ.028.01	Прибор светосигнальный ЗОМ сдвоенный	405x138x370 мм, 3,6 кг, IP65, на трубу G3/4, для двух ламп E27 мощностью до 80 Вт	шт	5 346,00	5 940,00								
ЗГ.029.01	Прибор светосигнальный ЗОМ сдвоенный, с лампой Перьм 12-85В AC/DC	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт										
ЗГ.030.01	Прибор светосигнальный ЗОМ сдвоенный, с лампой Перьм 85-240В AC/DC	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт										
ЗГ.017.01	Прибор светосигнальный ЗОМ (А) красный	Ф222х280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, для лампы мощностью до 80 Вт с цоколем E27	шт	1 800,00	2 000,00		АКЦИЯ						
ЗГ.016.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 85-240В AC/DC 15 кд	Ф222х280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Перьм 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт	2 916,00	3 240,00								
ЗГ.020.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В AC/DC 15 кд	Ф222х280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Перьм 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	3 204,00	3 560,00		АКЦИЯ						
	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В или 85-240В AC/DC 32 кд	Ф222х280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Перьм 7 Вт 32 кд 12-85В или 85-240В в комплекте	шт	4 950,00	5 500,00								
ЗГ.004.01	Прибор светосигнальный ЗОМ (А) красный, сдвоенный	Ф222х280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, для двух ламп мощностью до 80 Вт с цоколем E27	шт	6 714,00	7 460,00		АКЦИЯ						
ЗГ.022.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В 15 кд	Ф222х280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	7 740,00	8 600,00								
ЗГ.015.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 85-240В 15 кд	Ф222х280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Перьм по 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт				АКЦИЯ						
	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Перьм 12-85В или 85-240В AC 32 кд	Ф222х280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Перьм по 7 Вт 32 кд 12-85В или 85-240В в комплекте	шт										

ЭГ.013.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 12-85В	Ф102х1203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	2 736,00	3 040,00		
ЭГ.011.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 85-240В		шт				
ЭГ.014.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Пермь 12-85В сдвоенный	3.1 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	7 272,00	8 080,00		
ЭГ.012.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Пермь 85-240В сдвоенный		шт				
ЭГ.005.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Пермь 12-85, с решеткой	Ф145х1290 мм, 2,2 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	5 940,00	6 600,00		
ЭГ.006.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Пермь 85-240, с решеткой		шт				
ЭГ.007.01	СДЗО-05-2 прозрачный сдвоенный с лампой Пермь 12-85, с решеткой	410х435х145 мм, 5,1 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	13 230,00	14 700,00		
ЭГ.008.01	СДЗО-05-2 прозрачный сдвоенный с лампой Пермь 85-240, с решеткой		шт				
ЭГ.009.01	Комплект основания сдвоенного ЗОМ/ СДЗО	Изделие комплектуется: винт М3х8 (4 шт), контргайка 3/4 (2 шт), клеммная колодка винтовая Вес 2.45 кг	шт	1 350,00	1 500,00		
БУ.007.01	УКВО 1х2/18-85В/1,5А, блок контроля освещения	18-72 В, кол-во контр. Целей-2, ток контролируемой цели: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 85х70х60мм, 0,1 кг	шт	3 564,00	3 960,00		
БУ.006.01	УКВО 1х2/18-85В/1,5А-ОУ, блок контроля освещения в боксе ОУ	18-72 В, кол-во контр. Целей 2, ток контролируемой цели: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 172х140х100мм 0,2 кг	шт	4 536,00	5 040,00		
БУ.003.01	День-Ночь ДН-1 1х220-1х220, блок упр. освещением	Рассчитан на одну входную и одну выходную линию питания с напряжением 220 В., 405х242х140мм, 2,37кг.	шт	7 020,00	7 800,00		
БУ.004.01	День-Ночь ДН-2 2х220-2х220, блок упр. по двум фидерам	Рассчитан на две входные линии и две исходящие линии питания с напряжением 220 В., 557х280х140мм., 4,63кг	шт	12 780,00	14 200,00		
БУ.005.01	День-Ночь ДН-3 2х220-1х24 или 1х48 АП, блок управления с аккумуляторной буферизацией	Рассчитан на две входные линии и одну или две исходящих линии питания с напряжением 24В или 48В; возможность резервного питания от аккумулятора (АКК в комплекте), 560х400х135 мм, 10 кг	шт	27 720,00	30 800,00		
Компоненты системы управления очередью (СУО)							
ТА.001.01	Комм.коробка внешнего пульта СУО v2.0	Для подключения пульта оператора по RS-485, питание 220В, 72х65х25 мм	шт	1 188,00	1 320,00		
ТА.002.01	Пульт голосования 3 кнопки	Подключение RS-485 или USB, 70х45х20 мм, сенсорный	шт	1 395,00	1 550,00		
ТА.003.01	Пульт голосования 5 кнопок	Подключение RS-485 или USB, 85х50х21 мм, сенсорный	шт	1 530,00	1 700,00		
ТП.001.01	Блок коммутации и питания БКИП-8	Для питания и управления табло ТИ по линии RS-485/LAN. До 8 шт табло. Вх. напряжение 12 В, исх. — 175-240В, макс. Нагрузка — 60 Вт	шт	7 020,00	7 800,00		
ТИ.003.01	ТИ-1х(24х9R)-RS485-12В, табло	Матричное, разрешение 24х9 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	4 410,00	4 900,00		
ТИ.010.01	ТИ-1х(32х12R)-RS485-220В, табло	Матричное, разрешение 32х12 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	5 220,00	5 800,00		
Контроллеры, управление освещением							
КР.005.01	К16-DMX контроллер 16-тиканальный (16 ШИМ выходов)	16-тиканальный DMX-контроллер, напряжение питания 7-24В, потребляемый ток 30мА, интерфейс обновления DMX-512, RS-485, 114х107х32 мм, пульт ДУ в комплекте поставки	шт	2 331,00	2 590,00		
КР.002.01	К16-DMX-4х(0..10V), 16-тиканальный (12 ШИМ и 4 аналоговых выходов)		шт				
КР.001.01	К16-DMX-16х(0..10V), DMX-контроллер с 16 аналоговыми выходами		шт				
КР.003.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ(16-ю ШИМ выходов)		шт				
КР.004.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ (12 ШИМ с защитой и 4 аналоговых выхода)			3 015,00	3 350,00		
КР.006.01	КЗ-DIN, контроллер 3-х канальный	Контроллер на DIN-рейку (3 ШИМ-выхода), пульт ДУ в комплекте поставки, 106х58х36 мм	шт	1 692,00	1 880,00		
КР.013.01	Преобразователь интерфейсов USB-RS485 (V)	RS-485-USB, питание от USB, 250 кбит/сек, IP20, 5 В	шт	1 620,00	1 800,00		
КР.012.01	Пульт ДУ RC-500 (контроллер)	Доп. Пульт для контроллеров серии К	шт	250,00	340,00	